

MATEMÁTICA - 3º ciclo

Notação científica (8º ano)

Propostas de resolução

Exercícios de provas nacionais e testes intermédios

1. De acordo com os dados do enunciado, a diferença entre a distância da Terra a Marte no dia 30 de maio de 2016 e a distância que foi prevista para o dia 31 de julho de 2018 é:

$$75,3 - 57 = 18,3 \text{ milhões de quilómetros}$$

Assim, escrevendo o resultado em quilómetros, e depois em notação científica, temos:

$$18,3 \text{ milhões de quilómetros} = 18\,300\,000 \text{ quilómetros} = 1,83 \times 10^7 \text{ quilómetros}$$

Prova Final 3º Ciclo – 2018, Época especial

2. No total dos dois arranha-céus foram utilizados $3 \times 10,5$ mil toneladas de aço (10,5 mil toneladas no primeiro arranha-céus e $2 \times 10,5$ mil toneladas no segundo).
Temos ainda que:

$$10,5 \text{ mil toneladas} = 10\,500 \text{ toneladas} = 1,05 \times 10^4 \text{ toneladas}$$

Assim, a quantidade total de aço, em toneladas, que foi utilizada na construção dos dois arranha-céus em notação científica, é:

$$3 \times 1,05 \times 10^4 = 3,15 \times 10^4 \text{ toneladas}$$

Prova Final 3º Ciclo - 2018, 2ª fase

3. Calculando 99% de 87 milhões, ou seja, o número de carros não elétricos vendidos em 2016, e escrevendo o resultado em notação científica, temos:

$$87\,000\,000 \times \frac{99}{100} = 8,7 \times 10^7 \times 0,99 = 8,7 \times 10^7 \times 0,99 = 8,7 \times 0,99 \times 10^7 = 8,613 \times 10^7$$

Prova Final 3º Ciclo - 2018, 1ª fase

4. Como a luz refletida pela Lua demora 1,28 segundos a chegar à Terra e viaja a uma velocidade de $300\,000\,000 = 3 \times 10^8$ metros por segundo, então a distância da Terra à Lua (D) é o produto dos valores anteriores, ou seja:

$$D = 1,28 \times 3 \times 10^8 = 3,84 \times 10^8 \text{ m}$$

Prova de Aferição 8º ano - 2018

5. Considerando a idade do Universo como 14 000 milhões de anos, e que a vida surgiu na terra há 3 600 milhões de anos, ou seja, pelo que podemos calcular quanto tempo depois da formação do Universo é que surgiu a vida na Terra como a diferença entre os dois valores anteriores:

$$14\,000 - 3\,600 = 10\,400 \text{ milhões de anos}$$

Assim, escrevendo o valor anterior em anos e em notação científica, vem:

$$10\,400 \times 1\,000\,000 = 10\,400\,000\,000 = 1,04 \times 10^{10} \text{ anos}$$

Ou seja, a vida surgiu na Terra $1,04 \times 10^{10}$ anos após a formação da Terra.

Prova Final 3º Ciclo – 2017, Época especial



6. Como a distância média da Terra ao Sol é igual a 149,6 milhões de quilómetros, ou seja:

$$149,6 \times 1\,000\,000 = 149\,600,000 = 1,496 \times 10^8 \text{ km}$$

Então podemos calcular a distância média de Neptuno ao Sol, em quilómetros, multiplicando a distância anterior por 30. Fazendo o cálculo e escrevendo o resultado em notação científica, temos:

$$1,496 \times 10^8 \times 30 = 1,496 \times 30 \times 10^8 = 44,88 \times 10^8 = 4,488 \times 10^9 \text{ km}$$

Prova Final 3º Ciclo - 2017, 2ª fase

7. Como a resolução máxima do olho humano é $0,1 = 1 \times 10^{-1}$ mm e a resolução máxima do referido microscópio eletrónico é $0,000\,004 = 4 \times 10^{-6}$, então o quociente entre a resolução máxima do olho humano e a resolução máxima do referido microscópio eletrónico, em notação científica é:

$$\begin{aligned} \frac{0,1}{0,000\,004} &= \frac{1 \times 10^{-1}}{4 \times 10^{-6}} = \frac{1}{4} \times \frac{10^{-1}}{10^{-6}} = 0,25 \times 10^{-1-(-6)} = 0,25 \times 10^{-1+6} = \\ &= 2,5 \times 10^{-1} \times 10^5 = 2,5 \times 10^{-1+5} = 2,5 \times 10^4 \end{aligned}$$

Prova Final 3º Ciclo - 2017, 1ª fase

8. Como 1 litro tem 1000 mililitros, 1,5 litros corresponde a 1500 mililitros:

$$1,5 \text{ l} = 1500 \text{ ml}$$

Logo, como em cada mililitro existem 4,7 milhões de glóbulos brancos, em 1,5 litros existem:

$$4,7 \times 1500 = 7050 \text{ milhões de glóbulos brancos}$$

Escrevendo este número em notação científica, temos:

$$7\,050\,000\,000 = 7,05 \times 10^9$$

Prova Final 3º Ciclo - 2016, Época especial

9. Como $6 \times 10^{-2} = 0,06$; calculando a soma das duas parcelas, temos:

$$\begin{array}{r} 0,06 \\ + 0,05 \\ \hline 0,11 \end{array}$$

Logo, escrevendo o valor calculado em notação científica, vem:

$$0,11 = 1,1 \times 10^{-1}$$

Prova Final 3º Ciclo - 2016, 2ª fase

10. Escrevendo 1 milhão em notação científica, temos:

$$1\,000\,000 = 1 \times 10^6$$

Pelo que, 1700 milhões, em notação científica, é:

$$1700 \times 1 \times 10^6 = 1,7 \times 10^3 \times 1 \times 10^6 = 1,7 \times 10^3 \times 10^6 = 1,7 \times 10^{3+6} = 1,7 \times 10^9$$

Determinando 45% deste valor, em euros, e escrevendo o resultado em notação científica, vem que:

$$1,7 \times 10^9 \times \frac{45}{100} = 1,7 \times 10^9 \times 0,45 = 0,765 \times 10^9 = 7,65 \times 10^{-1} \times 10^9 = 7,65 \times 10^{-1+9} = 7,65 \times 10^8 \text{ euros}$$

Prova Final 3º Ciclo - 2016, 1ª fase



11. Como todos os números estão escritos em notação científica, a magnitude do número é maior se o expoente da potência de base 10 for maior.

Quando os expoentes das potências de base 10 são iguais, o maior número é o que tiver o maior valor multiplicado pela potência de base 10

Assim, ordenado os valores por ordem crescente, temos:

$$\begin{array}{ccccccc} 1,5 \times 10^{22} & < & 1,9 \times 10^{22} & < & 1,1 \times 10^{23} & < & 1,3 \times 10^{23} \\ b & < & d & < & c & < & a \end{array}$$

Resposta: **Opção A**

Prova Final 3º Ciclo – 2015, Época especial

12. Fazendo a divisão na calculadora e escrevendo o resultado em notação científica, vem

$$\frac{2015}{4} = 503,75 = 5,0375 \times 100 = 5,0375 \times 10^2$$

Prova Final 3º Ciclo - 2015, 2ª fase

13. Um número está escrito em notação científica se for um produto de a (em que $a \in [1,10[$) por uma potência de 10.

Assim, escrevendo 2014 em notação científica, temos:

$$2014 = 201,4 \times 10 = 20,14 \times 10^2 = 2,014 \times 10^3$$

Resposta: **Opção A**

Teste Intermédio 9º ano – 21.03.2014

14. Se 1 nanómetro é uma das 10^{-9} partes do metro (1 nm = 0,000 000 001 m), então, um metro tem 100 000 000 nanómetros (1 m = 100 000 000 nm).

Ou seja, 1 metro equivale a 10^9 nanómetros.

Prova Final 3º Ciclo - 2013, 2ª chamada

15. Escrevendo os termos conhecidos em notação científica, temos

- 1º termo: $0,2 = 2 \times 10^{-1}$
- 2º termo: $0,02 = 2 \times 10^{-2}$
- 3º termo: $0,002 = 2 \times 10^{-3}$

Como cada termo é obtido, a partir do anterior, dividindo por 10, o que é equivalente a multiplicar por 10^{-1} , podemos perceber que o **décimo termo** é

$$2 \times 10^{-10}$$

Teste Intermédio 9º ano – 12.04.2013

16. Como os lados consecutivos de um retângulo são o comprimento, c , e a largura, l , temos que a medida da área, A , do retângulo é

$$\begin{aligned} A = c \times l &= \frac{1}{2r} \times 10^{-20} \times r \times 10^{30} = \frac{1}{2r} \times r \times 10^{-20} \times 10^{30} = \frac{r}{2r} \times 10^{-20+30} = \\ &= \frac{1}{2} \times 10^{10} = 0,5 \times 10^{10} = 5 \times 10^{-1} \times 10^{10} = 5 \times 10^{-1+10} = 5 \times 10^9 \end{aligned}$$

Resposta: **Opção C**

Prova Final 3º Ciclo - 2012 2ª chamada



17. Como a sonda viaja 15 quilómetros em cada segundo, irá viajar

- 15×60 quilómetros em 60 segundos (1 minuto)
- $15 \times 60 \times 60$ quilómetros em 60 minutos (1 hora)

Assim, como $15 \times 60 \times 60 = 54\,000$, temos que

$$15 \text{ km/s} = 54\,000 \text{ km/h}$$

E escrevendo a resposta em notação científica, temos

$$54\,000 = 54 \times 1000 = 5,4 \times 10 \times 10^3 = 5,4 \times 10^{1+3} = 5,4 \times 10^4 \text{ km/h}$$

Teste Intermédio 8º ano – 29.02.2012

18. Escrevendo o número de horas em notação científica, temos

$$4\,380\,000 = 4\,380 \times 1000 = 4,38 \times 1000 \times 10^3 = 4,38 \times 10^3 \times 10^3 = 4,38 \times 10^{3+3} = 4,38 \times 10^6 \text{ h}$$

Teste Intermédio 8º ano – 27.04.2010

19. Escrevendo uma aproximação do número de visitantes do Louvre em notação científica, temos

$$5\,093\,280 \approx 5\,093 \times 1000 \approx 5,1 \times 1000 \times 10^3 = 5,1 \times 10^3 \times 10^3 = 5,1 \times 10^{3+3} = 5,1 \times 10^6$$

Resposta: **Opção B**

Exame Nacional 3º Ciclo - 2009, 1ª chamada

20. Escrevendo o número de glóbulos vermelhos existentes num litro de sangue do João em notação científica, antes do estágio, temos

$$5\,100\,000\,000\,000 = 5,1 \times 10^{12}$$

Assim, como 5% de $5,1 \times 10^{12}$ é $5,1 \times 10^{12} \times 0,05$, temos que, após o estágio, o número de glóbulos vermelhos existentes num litro de sangue do João, em notação científica, era de

$$5,1 \times 10^{12} + 5,1 \times 10^{12} \times 0,05 = 5,1 \times 10^{12} \times (1 + 0,05) = 5,1 \times 10^{12} \times 1,05 = 5,1 \times 1,05 \times 10^{12} = 5,355 \times 10^{12}$$

Teste Intermédio 8º ano – 30.04.2009

21. Como 1 hora tem 60 minutos, então $\frac{1,5 \times 10^3}{60}$ é o total de horas que a turma vai treinar antes do torneio. Simplificando o quociente, temos:

$$\frac{1,5 \times 10^3}{60} = \frac{1,5 \times 10^3}{6 \times 10} = \frac{1,5}{6} \times \frac{10^3}{10} = 0,25 \times 10^{3-1} = 2,5 \times 10^{-1} \times 10^2 = 2,5 \times 10^{-1+2} = 2,5 \times 10 = 25$$

Ou seja, os alunos irão realizar 25 treinos antes do torneio.

Exame Nacional 3º Ciclo - 2008, 2ª chamada

22. Da observação do gráfico, temos que o número de hectares de floresta ardida, em Portugal Continental, em 2007, é de, 16 000 hectares.

Escrevendo o valor em notação científica, temos

$$16\,000 = 16 \times 1000 = 1,6 \times 10 \times 10^3 = 1,6 \times 10^{1+3} = 1,6 \times 10^4$$

Resposta: **Opção B**

Teste Intermédio 8º ano – 30.04.2008

23. Como cada aula tem 50 minutos, então $\frac{4,2 \times 10^3}{50}$ é o total de aulas de Matemática já teve a Rita este ano.

Simplificando o quociente, temos:

$$\frac{4,2 \times 10^3}{50} = \frac{4,2 \times 10^3}{5 \times 10} = \frac{4,2}{5} \times \frac{10^3}{10} = 0,84 \times 10^{3-1} = 8,4 \times 10^{-1} \times 10^2 = 8,4 \times 10^{-1+2} = 8,4 \times 10 = 84$$

Ou seja, este ano, a Rita já teve 84 aulas de Matemática.

Prova de Aferição - 2002

