

Intervalos de números reais (9.º ano)

Exercícios de Provas Nacionais e Testes Intermédios



1. Assinala a opção que apresenta o menor número inteiro que pertence ao intervalo $[-\sqrt{3}, \frac{\pi}{2}]$.

(A) -2 (B) -1 (C) 0 (D) 1

Prova Final 3.º Ciclo - 2023, Época especial

2. Assinala a opção que apresenta um número que pertence ao intervalo $]-\pi, \pi[$.

(A) -4 (B) $-\pi$ (C) 3 (D) π

Prova Final 3.º Ciclo - 2023, 2.ª fase

3. Assinala a opção que apresenta um número que pertence ao intervalo $[\sqrt{50}, \sqrt{51}]$.

(A) 7,06 (B) 7,07 (C) 7,14 (D) 7,15

Prova Final 3.º Ciclo - 2023, 1.ª fase

4. Qual é a opção que apresenta o maior número inteiro que pertence ao intervalo $[-15, -\sqrt{160}]$?

(A) -15 (B) -14 (C) -13 (D) -12

Prova Final 3.º Ciclo - 2022, 2.ª fase

5. Qual é a opção que apresenta todos os números inteiros que pertencem ao intervalo $[-\sqrt{8}, 0[$?

(A) -3, -2 e -1 (B) -2, -1 e 0 (C) -2 e -1 (D) -1 e 0

Prova Final 3.º Ciclo - 2022, 1.ª fase

6. Qual dos números seguintes é o menor número inteiro que pertence ao intervalo $[-\pi, -1[$?

(A) -4 (B) -3 (C) -2 (D) -1

Prova de Matemática, 9.º ano - 2021

7. Considera os conjuntos $A = [-1,10]$ e $B = [\sqrt{97},15[$

Escreve o conjunto $A \cup B$, na forma de um intervalo de números reais.

Prova Final 3.º Ciclo – 2019, Época especial

8. Considera o conjunto $I = [2\pi, 2\sqrt{10}]$.

Qual dos seguintes números pertence ao conjunto I ?

- (A) 6,27 (B) 6,28 (C) 6,32 (D) 6,33

Prova Final 3.º Ciclo - 2019, 2.ª fase

9. Na figura ao lado, está representado um intervalo de números reais na reta numérica.

Escreve o menor número inteiro e o maior número inteiro que pertencem ao intervalo representado.



Prova Final 3.º Ciclo - 2019, 1.ª fase

10. Seja n o menor número natural tal que $[0, \sqrt[n]{n}] \cap]20, +\infty[$ é um conjunto **não vazio**.

Qual é o valor de n ?

Prova Final 3.º Ciclo – 2018, Época especial

11. Considera os conjuntos $A =]-\infty, \sqrt{10}[$ e $B = [\pi, 5]$.

Escreve o conjunto $A \cap B$ na forma de um intervalo de números reais.

Prova Final 3.º Ciclo - 2018, 2.ª fase

12. Seja n o menor número natural tal que $]-\infty, \sqrt{n}[\cup]41, +\infty[= \mathbb{R}$, sendo \mathbb{R} o conjunto dos números reais.

Qual é o valor de n ?

Prova Final 3.º Ciclo - 2018, 1.ª fase

13. Seja n um número natural e seja $A = [-n, n] \cap \mathbb{Z}$.

(\mathbb{Z} é o conjunto dos números inteiros relativos.)

Sabe-se que o conjunto A é constituído por sete elementos.

Qual é o valor de n ?

Prova Final 3.º Ciclo – 2017, Época especial

14. Considera o conjunto $X = [-2, 1] \cap \mathbb{Z}$, \mathbb{Z} é o conjunto dos números inteiros relativos.

Qual dos conjuntos seguintes é igual a X ?

- (A) $\{-2, -1\}$ (B) $\{-2, -1, 0\}$ (C) $\{-1, 0, 1\}$ (D) $\{-2, -1, 0, 1\}$

Prova Final 3.º Ciclo - 2017, 2.ª fase



15. Qual dos conjuntos seguintes é igual ao conjunto $\left]-1, \frac{9}{4}\right] \cap [\sqrt{5}, 3[$?

- (A) $[\sqrt{5}, 3[$ (B) $\left]-1, \frac{9}{4}\right]$ (C) $\left[\sqrt{5}, \frac{9}{4}\right]$ (D) $] -1, 3[$

Prova Final 3.º Ciclo - 2017, 1.ª fase

16. Considera o intervalo de números reais $A = [\pi, \sqrt{60} + \sqrt{\pi}]$.

Escreve todos os números naturais que pertencem ao conjunto A .

Prova Final 3.º Ciclo – 2016, Época especial

17. Seja n o menor número natural para o qual $\frac{n}{0,4}$ também é um número natural.

Para esse valor de n , quantos números inteiros pertencem ao intervalo $\left[-1; \frac{n}{0,4}\right]$?

Prova Final 3.º Ciclo - 2016, 2.ª fase

18. Para cada número natural n maior do que 1, seja $A = [1, \sqrt{n}[$, um intervalo de números reais.

Qual é o menor valor de n para o qual o intervalo A tem, exatamente, vinte e oito números naturais?

Prova Final 3.º Ciclo - 2016, 1.ª fase

19. Escreve todos os números inteiros que pertencem ao intervalo $]-\sqrt{2}, \sqrt{3}[$

Prova Final 3.º Ciclo – 2015, Época especial

20. Considera os intervalos de números reais $A = [0,4[$ e $B = [3, +\infty[$

Qual dos intervalos seguintes é igual ao conjunto $A \cap B$?

- (A) $[0,3]$ (B) $[0, +\infty[$ (C) $[3,4[$ (D) $]4, +\infty[$

Prova Final 3.º Ciclo - 2015, 1.ª fase

21. Considera o conjunto $A = [-\pi, +\infty[$

Qual é o menor número inteiro que pertence ao conjunto A ?

- (A) -3 (B) -4 (C) $-\pi$ (D) $-\pi - 1$

Prova Final 3.º Ciclo - 2014, 2.ª chamada

22. Qual dos conjuntos seguintes é igual ao conjunto $]0,3[\cup]2,5[$?

- (A) $]0,5[$ (B) $]0,2[$ (C) $]2,3[$ (D) $]3,5[$

Prova Final 3.º Ciclo - 2014, 1.ª chamada



23. Considera o conjunto $A = \mathbb{Z} \cap] - 2, 1]$

Qual dos seguintes conjuntos é igual a A ?

- (A) $\{0, 1\}$ (B) $\{-1, 0\}$ (C) $\{-1, 0, 1\}$ (D) $\{-2, -1, 0\}$

Prova Final 3.º Ciclo - 2013, 2.ª chamada

24. Considera o conjunto $A =] - \sqrt{15}; 0, 9]$

Indica o menor número inteiro e o maior número inteiro pertencentes ao conjunto A

Prova Final 3.º Ciclo - 2013, 1.ª chamada

25. Considera os conjuntos $A =] - 1, +\infty[$ e $B =] - 4, 2]$

Qual dos seguintes conjuntos é igual a $A \cap B$?

- (A) $] - 4, -1[$ (B) $] - 1, 2]$ (C) $] - 4, 2]$ (D) $] - 1, +\infty[$

Prova Final 3.º Ciclo - 2012, 1.ª chamada

26. Considera o conjunto $A =] - \pi, -1]$

Qual das seguintes afirmações é verdadeira?

- (A) $-3,15 \in A$ (B) $-\pi \in A$ (C) $\pi \in A$ (D) $-3,14 \in A$

Teste Intermédio 9.º ano – 10.5.2012

27. Qual dos números seguintes pertence ao conjunto $A =] - \infty, 0[\cup]2, 3]$

- (A) 0 (B) 1 (C) 3 (D) 4

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2011, Época Especial

28. Qual é o menor número inteiro que pertence ao intervalo $[-\pi, 0]$?

- (A) -4 (B) $-\pi$ (C) -3 (D) 0

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2011, 2.ª Chamada

29. Considera o conjunto $A = [-\sqrt{5}, 1[$

Escreve **todos** os números pertencentes ao conjunto $A \cap \mathbb{Z}$
(\mathbb{Z} designa o conjunto dos números inteiros relativos).

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2011, 1.ª Chamada

30. Escreve todos os números do conjunto \mathbb{Z} pertencentes ao intervalo $[-\sqrt{3}, 2[$

(\mathbb{Z} designa o conjunto dos números inteiros relativos).

Teste Intermédio 9.º ano – 17.05.2011



31. Seja $A =] -1,2[$ e seja $B =] -3,0[$

Em qual das opções seguintes está representado o conjunto $A \cup B$?

- | | |
|--|--|
| (A) $\{x \in \mathbb{R} : x > -1 \wedge x < 0\}$ | (B) $\{x \in \mathbb{R} : x > -3 \wedge x < 0\}$ |
| (C) $\{x \in \mathbb{R} : x > -1 \wedge x < 2\}$ | (D) $\{x \in \mathbb{R} : x > -3 \wedge x < 2\}$ |

Teste Intermédio 9.º ano – 07.02.2011

32. Considera o conjunto $C = [-\pi, 3] \cap]1, +\infty[$

Qual dos conjuntos seguintes é igual a C ?

- | | | | |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| (A) $]1,3]$ | (B) $[-\pi, +\infty[$ | (C) $[-\pi, 3]$ | (D) $[-\pi, 1[$ |
|-------------|-----------------------|-----------------|-----------------|

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2010, 1.ª Chamada

33. Considera o conjunto $P = [-3, \sqrt{2}] \cap [-\sqrt{2}, +\infty[$

Qual dos conjuntos seguintes é igual a P ?

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| (A) $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ | (B) $[-3, +\infty[$ | (C) $[-3, \sqrt{2}]$ | (D) $[-\sqrt{2}, +\infty[$ |
|-----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|

Teste Intermédio 9.º ano – 11.05.2010

34. Considera o conjunto $I =] -2, \pi]$

Qual dos conjuntos seguintes está contido no conjunto I ?

- | | | | |
|---|---|--------------------|---------------------|
| (A) $\left\{ -\frac{3}{2}, 2, 4 \right\}$ | (B) $\left\{ -\frac{3}{2}, 0, 1 \right\}$ | (C) $\{-2, 1, 2\}$ | (D) $\{-4, -1, 0\}$ |
|---|---|--------------------|---------------------|

Teste Intermédio 9.º ano – 03.02.2010

35. Considera o conjunto $B = [-1; 1,42 [\cap]\sqrt{2}, +\infty[$

Escreve o conjunto B na forma de um intervalo de números reais.

Teste Intermédio 9.º ano – 03.02.2010

36. Considera o conjunto $A = [\sqrt{2}, +\infty[$.

Qual dos seguintes números pertence ao conjunto A ?

- | | | | |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| (A) $1,4 \times 10^{-2}$ | (B) $1,4 \times 10^0$ | (C) $1,4 \times 10^{-1}$ | (D) $1,4 \times 10$ |
|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2009, 2.ª Chamada

37. A qual dos conjuntos seguintes pertence o número $\sqrt{5}$?

- | | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| (A) $]2,22; 2,23[$ | (B) $]2,23; 2,24[$ | (C) $\{2,22; 2,23\}$ | (D) $\{2,23; 2,24\}$ |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|

Teste Intermédio 9.º ano – 09.02.2009



38. Considera o conjunto $B =] -\infty; 3,15 [\cap [\pi, +\infty[$

Escreve o conjunto B na forma de um intervalo de números reais.


Teste Intermédio 9.º ano – 09.02.2009

39. Qual é o menor número inteiro pertencente ao intervalo $\left[-\sqrt{10}, -\frac{1}{2} \right]$?

- (A) -4 (B) -3 (C) -2 (D) -1

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2008, 2.ª Chamada

40. Considera a seguinte representação gráfica de um intervalo de números reais.



Qual dos seguintes conjuntos define este intervalo?

- (A) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \wedge x < 4\}$ (B) $\{x \in \mathbb{R} : x > -1 \wedge x \leq 4\}$
 (C) $\{x \in \mathbb{R} : x \geq -1 \vee x < 4\}$ (D) $\{x \in \mathbb{R} : x > -1 \vee x \leq 4\}$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2008, 1.ª Chamada

41. Sabe-se que

$$I \cap \left[-\frac{2}{3}, \sqrt{10} \right] =]0, \sqrt{10}]$$

Qual dos intervalos seguintes poderá ser o conjunto I ?

- (A) $]0, +\infty[$ (B) $[0, +\infty[$ (C) $\left[-\frac{2}{3}, 0 \right[$ (D) $\left[-\frac{2}{3}, +\infty \right[$

Teste Intermédio 9.º ano – 07.05.2008

42. Considera o conjunto

$$A =] -\infty; 3,141 [\cap] -2, \pi]$$

Escreve o conjunto na forma de um intervalo de números reais.

Teste Intermédio 9.º ano – 31.01.2008

43. Considera o intervalo $\left[-\pi, \frac{1}{3} \right[$.

Escreve **todos** os números inteiros relativos pertencentes a este intervalo.

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2007, 2.ª Chamada



44. Considera os intervalos $A =] -\infty, 2[$ e $B = [-3, +\infty[$.

Qual dos seguintes intervalos é igual a $A \cup B$?

- (A) $] -\infty, -3]$ (B) $[2, +\infty[$ (C) $] -\infty, +\infty[$ (D) $[-3, 2[$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2007, 1.ª Chamada

45. Sabe-se que $A = [\pi, 7] \cap]\sqrt{10}, +\infty[$

Escreve, na forma de um intervalo de números reais, o conjunto A .

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2006, 2.ª Chamada

46. Considera o conjunto $A = [\pi, +\infty[$.

Qual dos seguintes números pertence ao conjunto A ?

- (A) $3,1 \times 10^{-2}$ (B) $3,1 \times 10^0$ (C) $3,1 \times 10^{-1}$ (D) $3,1 \times 10^1$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2006, 1.ª Chamada

47. Considera o intervalo $\left[-\frac{7}{3}, 3 \right]$

47.1. Escreve **todos** os números inteiros relativos pertencentes a este intervalo.

47.2. Escreve, na forma de intervalo de números reais, o conjunto

$$]-2, \pi] \cup \left[-\frac{7}{3}, 3 \right]$$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2005, 2.ª Chamada

48. Considera o conjunto $A = [-1, +\infty[$

Qual das quatro igualdades que se seguem é verdadeira?

(A) $A = [-1, 1[\cap \left] -\frac{3}{2}, +\infty \right[$ (B) $A = [-1, 1[\cap \left] -\frac{1}{2}, +\infty \right[$

(C) $A = [-1, 1[\cup \left] -\frac{3}{2}, +\infty \right[$ (D) $A = [-1, 1[\cup \left] -\frac{1}{2}, +\infty \right[$

Exame Nacional 3.º Ciclo - 2005, 1.ª Chamada

